



SAARDE VALLAVALITSUS

KORRALDUS

Kilingi-Nõmme

30. detsember 2011 nr 16.2-3/323

Tartu-Viljandi-Sindi 330/110 kV õhuliini detailplaneeringu Alva jõe piirkonnas Kärstu külas Saarde vallas kehtestamine

Saarde vallavolikogu 15.12.2010.a. otsusega nr 35 „Detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine Saarde vallas Kärstu külas Alva jõe piirkonnas” algatati detailplaneeringu koostamine. Saarde vallavolikogu 21.09.2011.a. otsusega nr 20 on muudetud 15.12.2010.a. otsust nr 35, jättes ära keskkonnamõju strateegilise hindamise vajaduse. Planeeringuala asub Kärstu külas Alva jõe ja Kilingi-Nõmme - Viljandi maantee vahelisel alal, põhiliselt Kutsiku kinnistul.


Detailplaneeringuga seotud ala suurus on ligikaudu 15 ha. Detailplaneeringu eesmärgiks on Tartu-Viljandi-Sindi 330/110 kV õhuliini optimaalseima trassikoha määramine, tagades minimaalse võimaliku kahjustuse keskkonnale, võimaldades maaomanikele kasutada omandit ja parandades elukeskkonda. Detailplaneeringuga muudetakse osaliselt (1600 m pikkune lõik) Saarde valla üldplaneeringu Tartu-Viljandi-Sindi 330/110 kV õhuliini trassi asukohta Kärstu külas Alva jõe piirkonnas. Õhuliini trassi osaline muutmine ei ole üldplaneeringu põhilahenduse muutmine.


Detailplaneeringu eskiislahenduse väljapanek ja avalik arutelu oli 07. septembril 2011.a. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 12. detsembrist kuni 27. detsembrini 2011.a. Avalikul väljapanekul kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringulahenduse kohta ei esitatud.

Lähtudes eeltoodust ning võttes aluseks „Planeerimisseaduse“ § 24 lg 3; „Saarde valla ehitismääruse“ § 4 lg 4, annab

Saarde Vallavalitsus k o r r a l d u s e:

1. Kehtestada Tartu-Viljandi-Sindi 330/110 kV õhuliini detailplaneering Alva jõe piirkonnas Kärstu külas Saarde vallas (koostaja AS Pärnu EKE Projekt töö nr 11024).
2. Avaldada detailplaneeringu kehtestamise teade väljaannetes „Pärnu Postimees“, „Saarde Sõnumid“ ja Saarde valla koduleheküljel.
3. Käesoleva korralduse peale võib esitada vaide Saarde Vallavalitsusele või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtu Pärnu kohtumajale „Halduskohtumenetluse seadustikus“ sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.
4. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.


Kalle Song
Vallavanem


Marju Antson
Vallasekretär